


Walker Beintrainer



Modell-
nummer
JS-0231D



Vorgesehene Altersgruppe

Ab 14 Jahre (Körpergröße ab 150 cm)

Max. Gewicht: 150 kg / Person

Hauptfunktion

Kräftigt die Beinmuskulatur und fördert die Beweglichkeit. Trainiert die Koordination und steigert die Ausdauer.

Abmessung des Gerätes

Grundfläche (LxB): 1.990 mm x 510 mm

Gesamthöhe: 2.160 mm

Höhe über Geländeoberfläche: 1.260 mm

Mindestraum für die Benutzung

4.855 mm x 4.750 mm x 2.757 mm

Freie Fallhöhe

Pedalhöhe bei 55° = 557 mm

Anforderungen an den Bodenbelag

Hinweis: *Andere Länder im Geltungsbereich der EN 1176 und EN 1177

In Deutschland: keine Anforderungen

In anderen Ländern*: Rasen / Oberboden

Abmessung größtes Geräteteil

Fundamentrohr Mitte (Teil Nr. 3):

283 mm x 367 mm x 2.100 mm

Gewicht schwerstes Geräteteil (± 1 kg)


Fundamentrohr Mitte (Teil Nr. 3): 20 kg

Geprüfte Sicherheit


Dieses Gerät entspricht:
DIN 79000:2012-05



Verfügbarkeit von Ersatzteilen: Lieferbar




Planskizze / Draufsicht



Fundamentplan

Twister Rückentrainer



**Modell-
nummer**
JS-0234D



Vorgesehene Altersgruppe

Ab 14 Jahre (Körpergröße ab 150 cm)

Max. Gewicht: 150 kg / Person

Hauptfunktion

Fördert die Beweglichkeit der Wirbelsäule. Lockert die Rückenmuskulatur und trainiert die Bauchmuskulatur. Die Stehübung schult auch den Gleichgewichtssinn.

Abmessung des Gerätes

Grundfläche (LxB): 1.460 mm x 652 mm

Gesamthöhe: 1.712 mm

Höhe über Geländeoberfläche: 1.212 mm

Mindestraum für die Benutzung

4.460 mm x 3.660 mm x 2.383 mm

Freie Fallhöhe

Sitzhöhe = 589 mm

Anforderungen an den Bodenbelag

Hinweis: *Andere Länder im Geltungsbereich der EN 1176 und EN 1177

In Deutschland: Beton, Stein, bitumengebundene Böden, wassergebundene Decke oder synthetischer Fallschutz gemäß DIN EN 1176

In anderen Ländern*:

Synthetischer Fallschutz gemäß EN 1176

Abmessung größtes Geräteteil

Standrohr mit angeschweißtem Handgriff (Teil Nr. 1): 652 mm x 252 mm x 1.176 mm

Gewicht schwerstes Geräteteil (± 1 kg)


Unteres Stützteil (Teil Nr. 9): 10 kg

Geprüfte Sicherheit


Dieses Gerät entspricht:
DIN 79000:2012-05



Verfügbarkeit von Ersatzteilen: Lieferbar



Planskizze / Draufsicht



Alle Angaben in mm

Fundamentplan

Duplex Taiji Massage Machine

Duplex Schultertrainer



Modell-
nummer
JS-0285C



Vorgesehene Altersgruppe

Ab 14 Jahre (Körpergröße ab 150 cm)

Max. Personengewicht: unbegrenzt

Hauptfunktion

Trainiert die Beweglichkeit der Schultergelenke.
Massiert die Handflächen, fördert die Feinmotorik und die Koordination.

Abmessung des Gerätes

Grundfläche (LxB): 1.365 mm x 1.049 mm

Gesamthöhe: 2.284 mm

Höhe über Geländeoberfläche: 1.484 mm

Mindestraum für die Benutzung

4.370 mm x 4.050 mm x 2.200 mm

Freie Fallhöhe: 0 mm

Anforderungen an den Bodenbelag

Hinweis: *Andere Länder im Geltungsbereich der EN 1176 und EN 1177

In Deutschland: keine Anforderungen

In anderen Ländern*: Rasen / Oberboden

Abmessung größtes Geräteteil

Fundamentrohr mit angeschweißter Halterung (Teil Nr. 1):
813 mm x 692 mm x 2.093 mm

Gewicht schwerstes Geräteteil (± 1 kg)


Fundamentrohr mit angeschweißter Halterung (Teil Nr. 1): 22 kg

Geprüfte Sicherheit


Dieses Gerät entspricht:
DIN 79000:2012-05



Verfügbarkeit von Ersatzteilen: Lieferbar




Planskizze / Draufsicht



Alle Angaben in mm

Fundamentplan

Happy Big Wheel Beweglichkeitstrainer



**Modell-
nummer**
JS-0299D



Vorgesehene Altersgruppe

Ab 14 Jahre (Körpergröße ab 150 cm)

Max. Personengewicht: unbegrenzt

Hauptfunktion

Trainiert den gesamten Oberkörper, insbesondere Schulter-, Rücken-, Hüft- und Armmuskulatur. Fördert die Beweglichkeit und die Koordination.

Abmessung des Gerätes

Grundfläche (LxB): 850 mm x 610 mm

Gesamthöhe: 2.975 mm

Höhe über Geländeoberfläche: 2.075 mm

Mindestraum für die Benutzung

3.850 mm x 3.610 mm x 2.200 mm

Freie Fallhöhe: 0 mm

Anforderungen an den Bodenbelag

Hinweis: *Andere Länder im Geltungsbereich der EN 1176 und EN 1177

In Deutschland: keine Anforderungen

In anderen Ländern*: Rasen / Oberboden

Abmessung größtes Geräteteil

Fundamentrohr (Teil Nr. 11):

335 mm x 250 mm x 2.650 mm

Gewicht schwerstes Geräteteil (± 1 kg)


Fundamentrohr (Teil Nr. 11): 17 kg

Geprüfte Sicherheit


Dieses Gerät entspricht:
DIN 79000:2012-05



Verfügbarkeit von Ersatzteilen: Lieferbar




Planskizze / Draufsicht




Alle Angaben in mm

Fundamentplan

Elliptical Ganzkörpertrainer



**Modell-
nummer**
JS-0922DIII



Vorgesehene Altersgruppe

Ab 14 Jahre (Körpergröße ab 150 cm)

Max. Personengewicht: 150 kg

Hauptfunktion

Ganzkörpertraining: alle wichtigen Muskelgruppen werden beansprucht und gekräftigt. Trainiert die Koordination und steigert die Ausdauer.

Abmessung des Gerätes

Grundfläche (LxB): 1.210 mm x 674 mm

Gesamthöhe: 2.170 mm

Höhe über Geländeoberfläche: 1.570 mm

Mindestraum für die Benutzung

4.382 mm x 3.674 mm x 2.646 mm

Freie Fallhöhe

Höchster Trittstand = 446 mm

Anforderungen an den Bodenbelag

Hinweis: * Andere Länder im Geltungsbereich der EN 1176 und EN 1177

In Deutschland: Beton, Stein, bitumengebundene Böden, wassergebundene Decke oder synthetischer Fallschutz gemäß DIN EN 1176

In anderen Ländern*:

Synthetischer Fallschutz gemäß EN 1176

Abmessung größtes Geräteteil

Hauptstütze vorne/unten (Teil Nr. 1):

1.210 mm x 600 mm x 1.130 mm

Gewicht schwerstes Geräteteil (± 1 kg)


Hauptstütze vorne/unten (Teil Nr. 1): 35,5 kg

Geprüfte Sicherheit


Dieses Gerät entspricht:
DIN 79000:2012-05



Verfügbarkeit von Ersatzteilen: Lieferbar



Planskizze / Draufsicht



Fundamentplan