

Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen

Auskunft erteilt: Christa Gluschak

Telefon: 04252 391-410

Datum: 19.07.2018



B e s c h l u s s v o r l a g e

Vorlage Nr.: SG-0101/18

Beratungsfolge:

Planungsausschuss

20.09.2018

öffentlich

Betreff:

**Erhöhung der Mobilität durch Aufstellung von Mitfahrerbanken
Antrag der UWG vom 16.05.2018**

Beschlussvorschlag:

Ergibt sich aus der Beratung.

Sachverhalt/Begründung:

Die UWG hat einen Antrag über die Beratung der Aufstellung von Mitfahrerbanken gestellt. Der Antrag ist der Vorlage als Anlage beigelegt. Bei einer Mitfahrerbank handelt es sich um eine Bank, die im öffentlichen Verkehrsraum aufgestellt wird. Dabei kann sich jeder auf diese Bank setzen und ein Schild mit der Fahrtrichtung oder dem Ziel aufklappen. Mitnehmer und Mitfahrer dürfen dabei selbst entscheiden, ob sie jemanden mitnehmen oder auch mitfahren wollen.

Diese Möglichkeit ist der Samtgemeinde bereits seit 2016 bekannt und es haben seit Anfang 2017 auch bereits einige Gespräche zwischen dem Landkreis und der Verwaltung stattgefunden. Ziel ist es, dass landkreisweit Mitfahrerbanken aufgestellt werden können und ein gemeinsamer Förderantrag für alle beteiligten Kommunen gestellt wird. Eine Umsetzung ist jedoch frühestens für das Jahr 2019 geplant.

Eine Mitfahrerbank kann an jeder Straße aufgestellt werden, sinnvoll wäre jedoch eine häufig befahrene Straße. Hier sind dementsprechend die Chancen höher, mitgenommen zu werden. Bushaltestellen sowie das direkte Umfeld dürfen jedoch nicht als Mitfahrerbank genutzt werden. Da es auf der Mitfahrerbank auch zu längeren Wartezeiten kommen kann, wäre auch eine Überdachung wünschenswert. Sinnvoll ist ein ausreichend großes Schild, welches die Bank als Mitfahrerbank kennzeichnet und die Fahrtrichtung angibt. Je nach Standort belaufen sich die Kosten auf geschätzte 1.000-1.500 € ohne Überdachung.

Inwieweit eine von der UWG angeregte Auswertung möglich ist, ist noch unklar, da es keine Statistik geführt wird.

Angelina Brinster

Bernd Bormann

Anlage
Antrag UWG