


## Matheja Michael

**Von:** JuergenWeinand@bundeswehr.org im Auftrag von  
BAIUDBwInfraI3TOeB@bundeswehr.org

**Gesendet:** Dienstag, 26. März 2019 13:54

**An:** Matheja Michael

**Betreff:** Ihr Zeichen FB4/MA; mein Zeichen K-II-485-19-SON // Lärmaktionsplan  
der SG bruchhausen-Vilsen

Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen			
26. März 2019			
			
per Mail			

Sehr geehrter Herr Matheja,

zu vertretende Belange der Bundeswehr stehen Ihrer Planung bei gleichbleibender Sach- und Rechtslage nicht entgegen. Ich mache darauf aufmerksam, dass die Bundesstraße 6 Bestandteil des Militärstraßengrundnetzes ist.

Inwieweit Immissionen durch den Militärschwerlastverkehr anfallen, kann nicht bewertet werden.


Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

Weinand

Um die Bearbeitung Ihrer künftigen Anliegen sicher zu stellen, bitten wir darum, ausschließlich die E-Mail Adresse [BAIUDBwToeB@bundeswehr.org](mailto:BAIUDBwToeB@bundeswehr.org) zu verwenden.  
Nur so kann eine reibungslose Bearbeitung sichergestellt werden

**Bundesamt für Infrastruktur,  
Umweltschutz und  
Dienstleistungen  
der Bundeswehr**  
Referat Infra I 3  
Fontainengraben 200  
53123 Bonn  
[BAIUDBwToeB@bundeswehr.org](mailto:BAIUDBwToeB@bundeswehr.org)



Harzwasserwerke GmbH • Postfach 10 06 53 • 31106 Hildesheim

Nikolaistraße 8  
31137 Hildesheim  
Telefon: 05121 404-0  
Telefax: 05121 404-220

Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen  
Herrn Matheja  
Lange Straße 11  
27305 Bruchhausen-Vilsen

**Wasserwirtschaft**  
Ihre Gesprächspartnerin: Bettina Teske-Ast  
Durchwahl Tel.: 05121 404-152  
Durchwahl Fax: 05121 404-220  
teske-ast@harzwasserwerke.de

Unser Zeichen: WA/te-mz  
HWW-Nr. 251/2019

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom  
FB4/Ma, v. 20.03.2019

Datum  
27.03.2019

### **Lärmaktionsplan der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen Öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB**

Sehr geehrter Herr Matheja,  
sehr geehrte Damen und Herren,


das von Ihnen bezeichnete Plangebiet befindet sich nach den Planungsrahmenbedingungen des Landesraumordnungsprogrammes sowie des Regionalen Raumordnungsprogrammes (RROP) 2016 des LK Diepholz im Vorranggebiet für die Trinkwassergewinnung. Von dem Lärmaktionsplan der Gemeinde Bruchhausen-Vilsen sind, vorbehaltlich festinstallierter Messsysteme, die Anlagen sowie Planungsabsichten der Harzwasserwerke GmbH nicht betroffen.

Mit freundlichen Grüßen

Harzwasserwerke GmbH

*i.H. Eggelsmann*  
Frank Eggelsmann

*i.A. B. Teske-Ast*  
Bettina Teske-Ast



Maßstab



Die Darstellung der Anlagen der Harzwasserwerke GmbH dient nur der Übersicht.

Die Darstellung der Anlagen der Harzwasserwerke GmbH dient nur der Übersicht.



**Harzwasserwerke GmbH**  
 Nikolaistraße 8, 31137 Hildesheim  
 Tel. 05121-4040

TÖB 251/2019

Ersteller

LV/sv

© 2017



Auszug aus den Geobasisdaten der Nds.  
 Vermessungs- und Katasterverwaltung

Erstellungsdatum 25.03.2019




EWE NETZ GmbH | Postfach 25 01 | 26015 Oldenburg

07 39E4 4840 17 1000 0043  
 DV 03.19 0,70 



\*K4000\*369\*000004\*28.03.19\*

Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen  
 Lange Straße 11  
 27305 Bruchhausen-Vilsen



Sie erreichen uns:

-  EWE NETZ GmbH  
Fischstraße 25 + 35 | 27749 Delmenhorst
-  04221 9819 0, Mo.-Do. 7:30-16:30 Uhr, Fr. 7:30-13:00 Uhr
-  04221 9819 239
-  [info@ewe-netz.de](mailto:info@ewe-netz.de) | [www.ewe-netz.de](http://www.ewe-netz.de)

**Ihre Zeichen/Nachricht**  
FB4 / Ma

**Projekt / Vorhaben**  
Ticket ID 29504713

## Lärmaktionsplan der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen

27. März 2019

Guten Tag Frau Matheja,

vielen Dank für die Beteiligung unseres Hauses als Träger öffentlicher Belange.

Im Plangebiet bzw. in unmittelbarer Nähe zum Plangebiet befinden sich Versorgungsleitungen und/oder Anlagen der EWE NETZ GmbH.

Diese Leitungen und Anlagen sind in ihren Trassen (Lage) und Standorten (Bestand) grundsätzlich zu erhalten und dürfen weder beschädigt, überbaut, überpflanzt oder anderweitig gefährdet werden. Bitte stellen Sie sicher, dass diese Leitungen und Anlagen durch Ihr Vorhaben weder technisch noch rechtlich beeinträchtigt werden.

Das Erdgashochdrucknetz kann durch Näherung Ihrer Baumaßnahme beeinflusst werden. Hierfür setzen Sie sich bitte per E-Mail mit unserer zuständigen Fachabteilung "Netztechnik G / W" Herrn Draack ([michael.draack@ewe-netz.de](mailto:michael.draack@ewe-netz.de)) in Verbindung.

Sollte sich durch Ihr Vorhaben die Notwendigkeit einer Anpassung unserer Anlagen, wie z.B. Änderungen, Beseitigung, Neuherstellung der Anlagen an anderem Ort (Versetzung) oder anderer Betriebsarbeiten ergeben, sollen dafür die gesetzlichen Vorgaben und die anerkannten Regeln der Technik gelten. Gleiches gilt auch für die Neuherstellung, z.B. Bereitstellung eines Stationsstellplatzes. Die Kosten der Anpassungen bzw. Betriebsarbeiten sind von dem Vorhabenträger vollständig zu tragen und der EWE NETZ GmbH zu erstatten, es sei denn der Vorhabenträger und die EWE NETZ GmbH haben eine anderslautende Kostentragung vertraglich geregelt.

Die EWE NETZ GmbH hat keine weiteren Bedenken oder Anregungen vorzubringen.

Wir bitten Sie, uns auch in die weiteren Planungen einzubeziehen und uns frühzeitig zu beteiligen.

Unsere Netze werden täglich weiterentwickelt und verändern sich dabei. Dies kann im betreffenden Planbereich über die Laufzeit Ihres Verfahrens/Vorhabens zu Veränderungen im zu berücksichtigenden Leitungs- und Anlagenbestand führen. Wir freuen uns Ihnen eine stets aktuelle Anlagenauskunft über unser modernes Verfahren der Planauskunft zur Verfügung stellen zu können - damit es nicht zu Entscheidungen auf Grundlage veralteten Planwerkes kommt. Bitte informieren Sie sich deshalb gern jederzeit über die genaue Art und Lage unserer zu berücksichtigenden Anlagen über unsere Internetseite: <https://www.ewe-netz.de/geschaeftskunden/service/leitungsplaene-abrufen>.

Zur effizienten Bearbeitung von Anfragen und Stellungnahmen bauen wir unsere elektronischen Schnittstellen kontinuierlich aus.

Bitte schicken Sie uns Ihre Anfragen und Mitteilungen zukünftig an unser Postfach [info@ewe-netz.de](mailto:info@ewe-netz.de).


Haben Sie weitere Fragen? Sie erreichen Ihren Ansprechpartner André Osterloh unter der folgenden Rufnummer: 04221 9819-294.

Freundliche Grüße

*Ihr EWE NETZ-Team*



Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr,  
Dez. 33 - Standort Oldenburg, Kaiserstraße 27, 26122 Oldenburg



**Niedersächsische Landesbehörde  
für Straßenbau und Verkehr**

**Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen**  
Lange Str. 11  
27305 Bruchhausen-Vilsen

Bearbeitet von:  
Frau Themann

E-Mail:  
Dorte.Themann@nlstbv.niedersachsen.de

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom  
FB4/MA

Mein Zeichen (Bei Antwort bitte angeben)  
3336-30319/1 Nr. 103

Durchwahl (0441) 2181-  
123

Oldenburg  
12.04.2019

### **Lärmaktionsplan der Samtgemeinde Bruchhausenvilsen**

Sehr geehrte Damen und Herren,

gegen den Entwurf des Lärmaktionsplanes der Gemeinde besteht aufgrund der von meiner Behörde wahrzunehmenden luftverkehrsrechtlichen Belange keine Bedenken.

Belange der militärischen Luftfahrt bleiben unberührt. Diese werden vom Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr, Fontainengraben 200, 53123 Bonn, wahrgenommen.

Mit freundlichen Grüßen  
Im Auftrage

  
Themann

**Dienstgebäude**  
Kaiserstraße 27  
26122 Oldenburg

**Besuchszeiten**  
Mo. - Do. 9 - 15:00 Uhr  
Fr. 9 - 12 Uhr  
**Telefon**  
(0441) 2181 - 0

**E-Mail**  
luftverkehr@nlstbv.niedersachsen.de  
**Internet**  
[www.luftverkehr.niedersachsen.de](http://www.luftverkehr.niedersachsen.de)

**Bankverbindung**  
Nord/LB  
IBAN: DE62 2505 0000 0106 0224 03 SWIFT-BIC: NOLA DE 2H

**avacon**

Avacon Netz GmbH · Am Winklerfelde 1 · 28857 Syke  
Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen  
Lange Straße 11

27305 Bruchhausen-Vilsen



**Avacon Netz GmbH**  
DMMY  
Am Winklerfelde 1  
28857 Syke  
www.avacon-netz.de

Rouven Brüning  
T 0 42 42-6 95-3 16 74  
rouven.bruening@avacon.de

12. April 2019

**Lärmaktionsplan der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen**  
**Öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB**

Ihr Datum: 20.03.2019

Ihr Aktenzeichen: FB 4/Ma

Sehr geehrte Damen und Herren,  
gerne beantworten wir Ihre Anfrage.

Bezugnehmend auf Ihr Schreiben vom 20.03.2019 geben wir zu dem oben genannten Lärmaktionsplan grundsätzlich unsere Zustimmung.

Im Plangebiet befinden sich Versorgungsanlagen im Eigentum der Avacon Netz GmbH. Wir bitten Sie, diese Versorgungsanlagen in Ihren Planungen einzuplanen und zu schützen. Eine Beschädigung, Überbauung oder Beeinträchtigung der Versorgung mit Energie muss ausgeschlossen sein. Bitte beachten Sie hierzu unsere Leitungsschutzanweisung.

Bestandspläne und die Leitungsschutzanweisung für Ihre Planungen beziehen Sie über das Portal unserer Leitungsauskunft, [www.planauskunftsportal.de](http://www.planauskunftsportal.de), oder über die Email: [leitungsauskunft@avacon.de](mailto:leitungsauskunft@avacon.de).

Eine Stellungnahme zu unseren 110kV-Leitungen, Gas-Hochdrucktrassen oder Fernmeldenetzen wird ggf. gesondert über die zuständigen Fachabteilungen erfolgen.

Vor geplanten Bautätigkeiten sind Leitungsauskünfte bei uns einzuholen.

Bitte beteiligen Sie uns weiterhin schriftlich an Ihrem Verfahren.  
Änderungen in der Planung bedürfen einer erneuten Prüfung.

Freundliche Grüße

i.V.   
Christian Leiding

  
i.A.  
Rouven Brüning

Mitglieder der  
Geschäftsführung:  
Christian Ehret  
Jörg Maaß  
Rainer Schmittziel  
Sitz: Helmstedt  
Amtsgericht Braunschweig  
HRB 203312  
Ust.-Id.-Nr. DE 281304797  
Deutsche Bank AG  
IBAN DE35 2507  
0070 0060 1336 00  
BIC DEUTDE2HXXX



Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie  
Postfach 51 01 53, 30631 Hannover

Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen  
Lange Straße 11  
27305 Bruchhausen-Vilsen



Landesamt für Bergbau,  
Energie und Geologie

Samtgemeinde  
Bruchhausen-Vilsen

23. April 2019

Bearbeitet von Sonja Möhring

*pu Marz*

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom  
FB4 / Ma - 20.03.2019

Mein Zeichen (Bei Antwort bitte angeben)  
L 3.3-L68500-03-2019-0014-  
Möh/Loe

Durchwahl (0511) 643-3660

Hannover, 23.04.2019

E-Mail: [poststelle@lbeg.niedersachsen.de](mailto:poststelle@lbeg.niedersachsen.de)

**Lärmaktionsplan der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen**  
Öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,

aus Sicht des Fachbereiches **Bergaufsicht Meppen** wird zu o.g. Vorhaben wie folgt Stellung  
genommen:

Im Planungsgebiet verlaufen Leitungen des folgenden Leitungsbetreibers:

EWE NETZ GmbH, Cloppenburger Straße 302, 26133 Oldenburg.

Bei diesen Leitungen ist der Schutzstreifen zu beachten. Der Schutzstreifen ist von jeglicher  
Bebauung und von tiefwurzelndem Pflanzenbewuchs frei zu halten. Bitte kontaktieren Sie  
den o.g. Leitungsbetreiber direkt, damit ggf. erforderliche Abstimmungsmaßnahmen eingelei-  
tet werden können.

Weitere Anregungen oder Bedenken aus Sicht unseres Hauses bestehen unter Bezugnah-  
me auf unsere Belange nicht.

Mit freundlichen Grüßen  
Im Auftrage


(S. Möhring)

GEOZENTRUM HANNOVER  
Dienstgebäude  
Alfred-Benz-Haus  
Stilleweg 2  
30655 Hannover

**Verkehrsanbindung**  
Stadtbahnlinie 7 bis Haltestelle  
Pappelwiese, Richtung Schierholz-  
straße  
**Internet**  
<http://www.lbeg.niedersachsen.de>

**Telefon**  
(0511) 643 - 0  
**Telefax**  
(0511) 643 - 2304  
**E-Mail**  
[Poststelle@lbeg.niedersachsen.de](mailto:Poststelle@lbeg.niedersachsen.de)

**Bankverbindung**  
Nord/LB (BLZ 250 500 00) Konto 106 022 395  
**IBAN:** DE 84 2505 0000 0106 0223 95  
**SWIFT-BIC:** NOLA DE 2H XXX  
**Steuernummer beim Finanzamt Hannover Nord:** 25/202/29467  
**USt. - ID - Nummer:** DE 811289769



Landkreis Diepholz  
... gut miteinander leben.

Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen			
29. April 2019			

*che per Mail*

Der Landrat

Fachdienst Bauordnung und Städtebau

Landkreis Diepholz · Postfach 1340 · 49343 Diepholz

Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen  
Lange Str. 11  
27305 Bruchhausen-Vilsen

Auskunft erteilt: Herr Nölker  
Gebäude: Kreishaus Diepholz  
(Eingang "Römlingstr.")  
Zimmer: B026  
Telefon: 05441/976-4508  
Handy:  
Telefax: 05441/976-1758  
E-Mail: \* jan.noelker@diepholz.de

Zentrale / Telefon: 05441/976-0  
Internet: \* <http://www.diepholz.de>

\*Hinweis Infos zur rechtssicheren und rechtsverbindlichen elektronischen Kommunikation finden Sie auf den Internetseiten des Landkreises Diepholz

Ihr Zeichen	Ihr Schreiben vom	Mein Zeichen (bei Antwort bitte angeben)	49356 Diepholz, Niedersachsenstr. 2
FB 4 / Ma		63 DH 01118/2019/81	29.04.2019

Grundstück Bruchhausen-Vilsen, ~

Vorhaben Bauleitplanung der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen; Lärmaktionsplan der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen; Öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,

aus der Sicht der von mir wahrzunehmenden öffentlichen Belange ist zu der von Ihnen beabsichtigten Planung Folgendes zu sagen:

**FACHDIENST GESUNDHEISTAMT – GESUNDHEITSAUFSICHT**

Nach Durchsicht der Unterlagen bestehen seitens des Gesundheitsamtes keine Bedenken, wenn die Belange des Immissionsschutzes berücksichtigt werden.

Freundliche Grüße

i.A.

*Nölker*  
Nölker

**Sprechzeiten BürgerService in Diepholz**  
Mo + Di 7:30 - 17:00 Uhr, Mi 7:30 - 15:00 Uhr, Do 7:30 - 18:30 Uhr,  
Fr 7:30 - 13:00 Uhr

**Sprechzeiten der Anlaufstellen der Ausländerstelle**  
Di 8:00 - 12:00 Uhr, Do 8:00 - 12:00 Uhr, Do 14:00 - 17:00 Uhr

Übrige Öffnungs- und Sprechzeiten siehe unter [www.diepholz.de](http://www.diepholz.de).  
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aller anderen Fachdienste stehen Ihnen außerdem nach telefonischer Vereinbarung zur Verfügung.

**Bankverbindungen**  
Kreissparkasse Diepholz  
IBAN: DE45 2565 1325 0000 0131 44  
Kreissparkasse Syke  
IBAN: DE20 2915 1700 1110 0101 37  
Volksbank Diepholz  
IBAN: DE93 2506 9503 0011 0990 00

BIC: BRLADE21DZH  
BIC: BRLADE21SYK  
BIC: GENODEF1BNT